

様式第二

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書

宅地造成及び特定盛土等規制法 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第12条第1項</span> の規定により、許可を 申請します。 令和8年 月 日 あて先)京都市長 申請者 氏名 京都府宇治市宇治善法114番17 株式会社 白川工業 代表取締役 白川義成		※手数料欄			
1 工事主住所氏名 (法人役員住所氏名)	京都府宇治市宇治善法114番17 株式会社 白川工業 代表取締役 白川義成 京都市左京区北白川東久保町51番地プレジール京都銀閣寺401号 白川義成				
2 設計者住所氏名	京都府宇治市宇治善法114番17 株式会社 白川工業				
3 工事施行者住所氏名	工事主に同じ				
4 土地の所在地及び地番 (代表地点の緯度経度)	京都市北区鷹峯笹ヶ尾2番地の一部、3番地の一部 (緯度:35度04分45.8秒、経度:135度42分16.5秒)				
5 土地の面積	1,758.56平方メートル				
6 工事着手前の土地利用状況	農地等(山林)				
7 工事完了後の土地利用	農地等(山林)				
8 盛土のタイプ	平地盛土・腹付け盛土・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">谷埋め盛土</span>				
9 土地の地形	溪流等への該当 有 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">無</span>				
10 工事の概要	イ 盛土又は切土の高さ	盛土14.78メートル、切土0メートル			
	ロ 盛土又は切土をする土地の面積	1,737.41平方メートル			
	ハ 盛土又は切土の土量	盛土	8,738.03立方メートル		
		切土	0立方メートル		
	ニ 擁壁	番号	構造	高さ	延長
		なし		メートル	メートル
	ホ 崖面崩壊防止施設	番号	種類	高さ	延長
		なし		メートル	メートル
ヘ 排水施設	番号	種類	内法寸法	延長	
	別紙のとおり		センチ メートル	メートル	
ト 崖面の保護の方法	なし				
チ 崖面以外の地表面の保護の方法	法面(1:1.8)は植生シートによる法面保護を行い、小段幅は張コンクリートで仕上げ、下段の法面と反対方向に排水勾配を付けて小段排水溝に排水します。盛土上面の地表面は、山林として植林を予定しています。				

リ 工事中の危害防止のための措置	別紙防災措置説明書のとおり
ヌ その他の措置	なし
ル 工事着手予定年月日	許可日より60日以内
ロ 工事完了予定年月日	着手日より1800日以内
ワ 工程の概要	準備工-暗渠排水工-集水柵-盛り土-排水工-整地
11 その他必要な事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・京都市土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例10条第1項の規定による許可申請予定</li> <li>・京都市自然風景保全条例 第9条第1項の規定による許可申請予定</li> <li>・森林法第10条の8第1項に基づく伐採の届出予定</li> </ul>

<del>※受付欄</del>	<del>※決裁欄</del>	<del>※許可に当たって付した条件</del>	<del>※許可番号欄</del>
年 月 日 第 号			年 月 日 第 号
係員氏名			

[注意]

- 1 ※印のある欄は記入しないでください。
- 2 申請者、1欄の工事主、2欄の設計者又は3欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。
- 3 1欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の役員住所氏名を記入してください。
- 4 2欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に○印を付してください。
- 5 3欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。
- 6 4欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入してください。
- 7 8欄は、該当する盛土のタイプに○印を付してください(複数選択可)。
- 8 9欄は、溪流等(令第7条第2項第2号に規定する土地をいう。)への該当の有無のいずれかに○印を付してください。
- 9 11欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。

## 防災措置説明書

- ・土工施行中は、盛土のり面の上端に続く地表面にのり面と反対方向に排水勾配を取り、素掘り排水溝を設ける等、雨水がのり面や盛土表面を自由に走らないように排水対策を行います。
- ・工事中及び完了後において、施行区域外下流側に大型土のうを設置し、流出災害の防止に努めます。
- ・ゲリラ豪雨等、降雨量が急激に増加した場合など、災害につながる恐れがある際には巡回し、必要に応じて盛土のり面にブルーシート等を覆うなどのり面崩壊等の対策を講じます。
- ・工事施行区域は、関係者以外立ち入ることができないようバリケード等を設置し、安全対策を講じます。

## 工事の目的

- ・山林(植栽)

## 工事に関する問合せ先

会 社 名	株式会社 白川工業
住 所	京都府宇治市宇治善法114番17
現場責任者氏名	白川 博也
電 話 番 号	0774-24-2728